



MAC3





Repère	Référence	Nbr	Désignation	Designation	Designación	Bezeichnung
1	MAC3AP03846	1	Poignée	Handle	Empuñadura	Handgriff
2	MAC3AP00838	1	Bouchon	Plug	Tapa	Stöpsel
3	MAC3AP00838	1	Bouchon	Plug	Tapa	Stöpsel
4	MAC3AP00838	1	Bouchon	Plug	Tapa	Stöpsel
5	MAC3AP00821	1	Soupape	Valve	Válvula	Ventil
6	MAC3AS00839	1	Joint	O-ring	Junta	O-ring
7	MAC3AS00840	1	Joint	O-ring	Junta	O-ring
8	MAC3AP00841	1	Ressort	Spring	Muelle	Feder
9	MAC3AP00842	1	Mamelon	Nipple	Racor	Nipple
10	MAC3AP00847	1	OPTION : Ressort *	OPTION : Spring *	OPCIÓN : Muelle *	OPT : Feder *
11	MAC3AP04053	1	OPTION : sécurité *	OPTION : Safety trigger *	OPCIÓN : Seguridad *	OPT : Sicherheitsdrücker *
12	MAC3AS00846	1	OPTION : Goupille *	OPTION : Pin *	OPCIÓN : Eje *	OPT : Spindel *
13	MAC3AP04051	1	Gâchette	Trigger	Gatillo	Drücker
14	MAC3AS00844	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
15	MAC3AS03608	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
16	MAC3AP03453	1	Siège de frappe	Seat	Silla de impacto	Steuerscheibe
17	MAC3AS03608	1	Goupille	Pin	Eje	Spindel
18	MAC3AP03454	1	Plaque d'épaisseur	Shimplate	Placa	Platte
19	MAC3AP00833	1	Pastille	Insert	Pastilla	Distanzring
20	MAC3AP03452	1	Cylindre	Cylinder	Cilindro	Zylinder
21	MAC3AP00838	1	Bouchon	Plug	Tapa	Stöpsel
23	MAC3AS01830	1	Joint	O-ring	Junta	O-ring
24	MAC3AP00851	1	Bague	Ring	Anillo	Ring
25	MAC3AP00850	1	Bride	Flange	Brida	Flansch
26	MAC3AP03455	1	Atténuateur	Muffler	Mufia	Schalldämpfer
30	MAC3AS00848	2	Vis	Screw	Tornillo	Schraube
31	MAC3AS00849	2	Rondelle	Washer	Arandela	Scheibe
*	OPTION		Obligatoire pour CE	Required for CE	Obligatorio para CE	Pflicht für CE Kennzeichnung
Emmanchement / Shank size / Emmangadura / Einsteckende : H 19 x50 (mm) - H 3/4" x 2" (inch)						
22	MAC3AP03839	1	Piston	Piston	Pistón	Kolben
27	MAC3AP03418	1	Manchon	Sleeve	Mango	Büchse
29	MAC3AP03425	1	Décaleur	Retainer	Retenedor	Schraubkappe
Emmanchement / Shank size / Emmangadura / Einsteckende : R 23 x70 (mm) - R 29/32" x 2"3/4 (inch)						
22	MAC3AP03456	1	Piston	Piston	Pistón	Kolben
27	MAC3AP01828	1	Manchon	Sleeve	Mango	Büchse
29	MAC3AP05256	1	Décaleur	Retainer	Retenedor	Schraubkappe
Emmanchement / Shank size / Emmangadura / Einsteckende : RH 23 x70 (mm) - RH 29/32" x 2"3/4 (inch)						
22	MAC3AP03456	1	Piston	Piston	Pistón	Kolben
27	MAC3AP02238	1	Manchon	Sleeve	Mango	Büchse
29	MAC3AP05256	1	Décaleur	Retainer	Retenedor	Schraubkappe
Emmanchement / Shank size / Emmangadura / Einsteckende : R 24 x70 (mm) - R 15/16" x 2"3/4 (inch)						
22	MAC3AP03456	1	Piston	Piston	Pistón	Kolben
27	MAC3AP03413	1	Manchon	Sleeve	Mango	Büchse
28	MAC3AP03458	1	Bague	Ring	Anillo	Ring
29	MAC3AP03416	1	Décaleur	Retainer	Retenedor	Schraubkappe
OPTION			Manchette	Hose coupling	Conexion manguera	Anschlusschlauch
37	MAC4AS00033		Manchette Ø19	Ø19 Hose coupling	Conexion manguera Ø19	Anschlusschlauch Ø19
37	MAC4AS00032		Manchette Ø13	Ø13 Hose coupling	Conexion manguera Ø13	Anschlusschlauch Ø13
	MAC3AS00920		Joint de raccord express	Gasket for coupling	Junta de enchufe express	Schnelkupplung Dichtung
	MAC4AP01966		Tamis pour raccord express	Coupling Sieve	Tamiz de enchufe express	Sieb für Schnelkupplung

Rep	Kit Pour Réparation		Repair Kit	Kit de Reparación	Reparatur - Kit
A	MAC3KS03848	Poignée sans sécu	Handle without safety	Empuñadura sin seguridad	Handgriff ohne Sicherheit
		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14			
A	MAC3KS03849	Poignée avec sécu	Handle with safety	Empuñadura con seguridad	Handgriff mit Sicherheit
		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14			
B	MAC3KS04109	Gâchette + Sécurité	Trigger + Safety trigger	Gatillo + Seguridad	Drücker + Sicherheits
		10, 11, 12, 13, 14			
C	MAC3KS04108	Gâchette	Trigger	Gatillo	Drücker
		13, 14			
D	MAC3KS02137	Soupape	Valve	Válvula	Einlasschieber
		5, 6, 7, 8			
E	MAC3KS03847	Distribution	Inlet valve	Distribución	Verteiler
		15, 16, 17, 18, 19			
F	MAC3KS02142	Vis	Screw	Tornillo	Schraube
		30(x2), 31(x2)			
-	MAC3KS04279	Joint	Gasket	Junta	Dichtung
		6, 7, 23, 24			

Emmancement / Sleeve fitting / Enmangadura / Einsteckende / (mm / In)	Poids / Weight / Peso / Gewicht (Kg / Lb)	Longueur / lenght / Longitud / Gesamtelänge (mm / In)
H 19x50 - H 3/4" x 2"	7 – 15.4	420 – 16.5
R 23x70 - R 29/32"x2"3/4	6.8 – 15	422 – 16.6
RH 23x70 - RH 29/32"x2"3/4	6.8 – 15	422 – 16.6
R 24x70 - R 15/16" x 2"3/4	7 – 15.4	437 – 17.2

CARACTERISTIQUES	
Alésage / Bore / Escariado / Bohrung duchmesser (mm / In)	Ø33.5 - 1 3/8"
Course piston / Piston stroke / Carrera del piston / Kolbenhub (mm / In)	63 - 2 1/2"
Cadence de frappe / Impact rate / Golpes por minuto / Schlagzahl (cps/mm ; B.P.M.)	2200
Pression / Pressure / Presion / Betriebsdruck (Bar / Psi)	6 - 87
Consommation / Air consumption / Consumo de aire / Luftverbrauch (l/mm / CFM)	900 - 31.8
Flexible / Hose / Manguera / Schlauch anschluss (mm / In)	Ø13 - Ø1/2"
Puissance acoustique / Acoustic power / Potencia acustica / Schall-Leistung (LwA (dB)) (Directive 2000/14/EC)	<105
Niveau sonore / Sound level / Nivel sonoro / Schallpegel (LpA (dB)) R=1m (NF EN ISO 11203)	97
Niveau de vibrations / Vibrations level / Nivel de vibraciones / Vibrationspegel (m/s²) (NE EN ISO 28927-10)	5